



HÉT MERK VOOR ONDERHOUDS- EN REINIGINGSPRODUCTEN

BOUWCHEMIE ■ KOEL- EN SMEERMIDDELEN ■ TECHNISCHE SPRAYS ■ REINIGERS

WWW.ROLITH.NL

SPECIALIST IN ONDERHOUDS- EN REINIGINGSPRODUCTEN

Sinds 1977 is Rolith hét merk voor onderhouds-, beschermings- en reinigingsproducten met een breed toepassingsbereik voor in de bouw. We leveren reinigings- en ontvettingsmiddelen, coatings, primers, smeermiddelen en metaalbewerkingsmiddelen.

BOUW

4



REINIGEN

Sanitaire & Industriële Reinigers

8



TECHNIEK

Koel- en Smeermiddelen

14



SMEREN

20





BOUW

Voor de bouw heeft Rolith krachtige reinigings- en beschermingsmiddelen voor bijvoorbeeld gevels en bestrating. Ook voorziet het assortiment in hoogwaardige wegen- en markeringsverf met een hoog dekkend vermogen en een snelle droging. De producten zijn afgestemd op optimaal resultaat en gebruiksgemak.



RB 1 KALK & CEMENTSLUISVERWIJDERAAR

RB 1 Cementsluisverwijderaar gevelsteen. Krachtig en veilig reinigingsmiddel, op basis van het unieke C+ zuur, ter vervanging van o.a. zoutzuur en andere sterke zuren. Verwijdert snel zoutuitslag van gevelsteen en cementsluis en cementresten van praktisch alle bouwmaterialen. Geschikt voor zowel hard gebakken gevelstenen, kalkzand-, mangaan-, verblend-, westwalderklei- als ook geëngobeerde steensoorten. Geen gevarengood. RB 1 is een 100% concentraat en dient verdund te worden met water. 10 Liter RB 1 levert met een mengverhouding van 1:4 ongeveer 50 liter gevelreiniger op, geschikt voor circa 75 m².

Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr / 10 ltr



RB 3 KALK & CEMENTSLUISVERWIJDERAAR

RB 3 Cementsluisverwijderaar voor tegelvloeren. Krachtig en veilig reinigingsmiddel, op basis van het unieke C+ zuur, ter vervanging van o.a. zoutzuur en andere sterke zuren. Verwijdert snel kalk- en cementsluis van praktisch alle bouwmaterialen, tegelvloeren, wandtegels, raamdorpels, kozijnen, trappen, tegelvloeren en wanden. Ook geschikt voor het verwijderen van olie, vet en tabaksvlekken en roestvorming uit beton en tegels. Verwijdert ook merbaubloed. Geen gevarengood.

Inhoud: 5 ltr



GEVELREINIGER

Krachtig pasteuze gevelreiniger speciaal ontwikkeld voor het reinigen van gevels die zijn vervuult met atmosferische vervuiling. Toepasbaar op baksteen, klinkers, diverse betonstenen, grindtegels en pleisterwerk.

Inhoud: 5 ltr



REGENDICHT WB

Regendicht WB Hydrofobeer-middel op waterbasis. Regendicht WB is een uitgekiende balans tussen silanen en siloxanenemulsies en dragers welke jarenlang gegarandeerde (tot 12 jaar) bescherming geeft tegen weersinvloeden. Het product werkt vuilafwijzend, isolerend, voorkomt groei van micro-organismen zoals algen. De waterdampdoorlating, alkali- en zuur bestendigheid, de U.V. bestendigheid en het penetratievermogen zijn zeer goed en hebben zich al jaren bewezen. Geen gevarengood.

Verkrijgbaar in: 5 ltr / 10 ltr



REGENDICHT SB

Regendicht SB is een uitgekiende balans tussen siliconenpreparaten en dragers die jarenlang gegarandeerde (tot 15 jaar) bescherming geeft tegen weersinvloeden. Het product werkt vuilafwijzend, isolerend, voorkomt groei van micro-organismen zoals algen. Speciaal geschikt voor kalksteen.

Verkrijgbaar in: 5 ltr / 10 ltr



PP GROENE AANSLAGVERWIJDERAAR

PP Groene Aanslagverwijderaar is een sterk geconcentreerd product voor algen- en mosbestrijding. Naast gladheid veroorzaken algen haarscheurtjes en het barsten van stenen, pannen en dakbedekking doordat wortels van de algen zich volzuigen met water en in de winter door vorst uitzetten. Bevochtigen van de aanslag is voldoende om de algen af te laten sterven. Borstelen of schrobben is niet noodzakelijk. PP Groene aanslagverwijderaar in verdunde vorm, is veilig voor metalen, hout, kunststoffen en dakbedekking.

Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr



ANTI GRAFFITI WAX COATING

Anti Graffiti Wax Coating is een transparante, zogenaamd semipermanente anti-graffiti coating. Deze is gebaseerd op natuurlijke wassen en komt volledig tegemoet aan milieu- en verwerkingseisen. Rolith Anti Graffiti Wax Coating is vrij van oplosmiddelen en is niet ontvlambaar. Een met Rolith Anti Graffiti Wax Coating behandelde gevel krijgt een iets kleurverdiepend effect en blijft ten opzichte van onbehandeld voor ca. 70% dampregulerend. Sterk afhankelijk van de belasting werkt Rolith Anti Graffiti Wax Coating 2 tot 4 jaar. Na uitharding is de Anti Graffiti Wax Coating zeer resistent tegen vele soorten inkt en verf.

Verkrijgbaar in: 5 ltr / 10 ltr



MARKERINGSSPRAY

Hoogwaardige wegen- en markeringsverf, heeft een hoog dekkend vermogen en een snelle droging. Bovendien is het product uitermate slijtvast. Ook in natte toestand heeft het product een uitstekende antislip-werking en is uitstekend waterbestendig. Het product verkleurt niet.

Inhoud: 600 ml

Verkrijgbaar in: Geel / Blauw / Groen / Oranje / Rood / Zwart / Wit





REINIGEN

De producten in het assortiment reinigen en ontvetten zijn afgestemd op optimaal resultaat en gebruiksgemak voor professioneel gebruik. Hygiëne in sanitaire ruimten is uiteraard van groot belang. Voor elk onderdeel biedt Rolith een specifiek product om grondig te reinigen en de ruimten schoon en fris te houden.

Ook voor andere ruimten biedt Rolith doeltreffende reinigers, ontvetters en removers.



CURAL PARLEMOUR HANDZEEP

Een zeer fijne crèmezeep op basis van synthetische zeep, huidbeschermingsmiddelen, parfum en conserveringsmiddelen. Buiten voortreffelijk reinigende bestanddelen bevat dit product overvettende bestanddelen die uitdroging van de huid voorkomen.

Cural Parlemour heeft een frisse geur en is door zijn hoge concentratie zuinig in gebruik. Ideaal voor gebruik in hotels, kantoren, restaurants en kantines e.d.

Inhoud: 1 ltr



CURAL PROTECT HANDCREME

Een handcrème ter voorkoming van irritatie van de huid die kan ontstaan door uitdroging van de huid door invloed van ontvetting als gevolg van werkzaamheden. Door regelmatig gebruik van deze handcrème voorkomt u kloven en ruwe handen. Het product is volkomen veilig in gebruik.

Inhoud: 500 ml



AFWASMIDDEL PRO CITROEN

Afwasmiddel Pro Citroen is een sterk geconcentreerd neutraal alkalivrij afwasmiddel dat door zijn vriendelijke eigenschappen bijzonder geschikt is voor de reiniging van diverse wasbare voorwerpen en oppervlakten. Rolith Afwasmiddel Pro Citroen kan bijvoorbeeld worden ingezet voor reiniging van wanden, deuren, meubilair, kozijnen, ramen, spiegels, tegelwerk enz.

Inhoud: 1 ltr



ROLIKAL ONTKALKER

Rolikal Ontkalker verwijdert kalk en aanslag uit koffiezetapparatuur, waterkokers, stoom strijkijzers, keukenboilers en andere warm water apparatuur. Doordat het product sterk geconcentreerd is, is het economisch in gebruik.

Inhoud: 1 ltr



SBO 901 ONDERDELENREINIGER

Een universele reiniger voor het ontvetten van kleine metaaldelen, kettingen, motoronderdelen, scharnieren, sloten, carburateurs, etc. Tevens geschikt voor het verwijderen van bitume en teer. Tast geen lakken, kunststoffen en metalen aan. Langdurige inwerking op rubber vermijden.

Inhoud: 400 ml



SBO 909 ELECTRO CLEANER

Een snel verdampende elektro- en elektronica cleaner op basis van alcohol geschikt voor het snel verwijderen van vet en vuil van elektro- en elektronica componenten. Tast geen isolatiemateriaal of lak aan. Zeer geschikt voor het reinigen van instrumenten, elektronica-componenten, bedieningspanelen, schakelingen, kantoormachines, audio-, video- en computerapparatuur.

Inhoud: 400 ml



KUNSTSTOF- EN ALUMINIUMREINIGER N 1225

Kunststof- en Aluminiumreiniger N 1225 is een effectief, licht alkalisch reinigingsmiddel voor het snel en veilig verwijderen van atmosferische vervuiling, vet, nicotine van kunststof en aluminium kozijnen, deuren, tuinmeubels, kunststof schroten en schaaldelen etc.

Inhoud: 400 ml



GRAFFITI & INKT REMOVER

Een biologisch afbreekbaar product geschikt voor het verwijderen van ballpoint, viltstift- en stempelinkt, krijtvet, lijmresten en vele verfsoorten van nagenoeg alle harde oppervlakken. Veilig te gebruiken op de meeste materialen zoals plexiglas, gelakte oppervlakken, verkeersborden, kunststoffen enz. zonder deze aan te tasten.

Inhoud: 400 ml



SEAL & BOND REMOVER

Seal & Bond Remover is een hoogwaardig product voor het weekmaken en verwijderen van vele soorten lijmen en katten. Zelfs siliconenresten zijn geen enkel probleem. Ideaal te gebruiken om ondergronden mee te ontvetten alvorens over te gaan tot vervolgwerkzaamheden. Het tast de meeste lak- en kunststof soorten niet aan en vervliegt zonder resten na te laten.

Inhoud: 500 ml



SUPER AFBIJT

Super Afbijt is een zeer professioneel en intensief methyleenchloride vrij verfabijtmiddel met een zeer snelle werking. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt voor het verwijderen van alkyd lakken, watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings enz. Rolith Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen.

Verkrijgbaar in: spuitbus 500 ml / blik 1 ltr + 2,5 ltr



GLASS FIX

Een zeer efficiënte foamreiniger voor het snel en veilig verwijderen van vet, vuil, vliegen, vingerafdrukken en nicotineaanslag van glas en andere harde oppervlakken zonder strepen achter te laten. Glass Fix is veilig te gebruiken op alle oppervlakken. Het is uitermate geschikt voor het reinigen van ruiten, spiegels, metaal, formica, lakwerk, autoruiten, interieurs enz.

Inhoud: 500 ml



MPC 50 REINIGER MET NATUURLIJKE PIJNBOOMOLIE

Speciaal ontwikkelde reiniger voor daar waar overheersende luchtjes verdreven moeten worden, zoals in de visverwerkende industrie, vervoer van voedingsmiddelen, in opslagplaatsen etc.

Verkrijgbaar in: 1 ltr / 10 ltr



DESOX NF ONTROESTER & ONTVETTER

Een geconcentreerd zuur product geschikt voor het ontroesten, ontvetten en beitsen van metalen in één behandeling. Het verwijdert tevens walshuid. DESOX NF is op basis van fosforzuur, dat verschillende voordelen heeft t.o.v. andere zuren zoals zwavel- en zoutzuur.

Inhoud: 10 ltr



WBO 410 INDUSTRIËLE STERK ALKALISCHE REINIGER

Een zeer krachtige super ontvetter geschikt voor het reinigen van sterk vervuilde oppervlakken. WBO 410 kan worden gebruikt op alle niet alkali gevoelige oppervlakken. Het product is uitermate geschikt voor het reinigen van zwaar vervuilde rookkasten, bakplaten alsmede sterk vervuilde vloeroppervlakken. WBO 410 is zeer geconcentreerd en daardoor economisch in gebruik.

Inhoud: 10 ltr



WBO 509 HYBRIDE ONTVETTER

Een zeer krachtige sterk alkalische super ontvetter geschikt voor het reinigen en ontvetten van sterk vervuilde oppervlakken. Hybride ontvetter verwijdert de zware aanslag van roet, nicotine, kaarsen, uitlaatgassen, straatvuil, verkeersvuil, etc. Hybride ontvetter is tevens geschikt voor het reinigen en ontvetten van vloeren en wanden, kozijnen, motoren, machines, machineonderdelen, ovens, BBQ's, velgen, boten en tuinmeubelen. Hybride ontvetter tast staal, legeringen, aluminium en kunststoffen niet aan.

Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr / 60 ltr / 210 ltr



SANITAIR REINIGER DAGELIJKS

Een super geconcentreerde sanitairreiniger geschikt voor de dagelijkse reiniging van diversen oppervlakken in toilet of badkamer. Tevens uitermate geschikt voor het reinigen van wanden en vloeren. Rolith Sanitair Reiniger reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft een langdurige frisse geur. Rolith Sanitair Reiniger kan worden toegepast op elk waterbestendig oppervlak zonder schade te veroorzaken. Rolith Sanitair Reiniger verwijdert huidvet, aanslag, kalk- en zeepresten en reinigt glanzend en streeploos. Rolith Sanitair Reiniger is een veilig, mild alkalisch reinigingsmiddel.

Inhoud: 1 ltr



ROLISAN SANITAIR REINIGER

Een revolutionair reinigingsmiddel voor dagelijks gebruik. Voor het verwijderen van kalkaanslag, zeep- en huidvetresten, cementsluiser en roestvlekken van keramiek, douchewanden etc. Het heeft t.o.v. conventionele zure produkten een scala aan voordelen: Bevat geen zoutzuur, fosforzuur, mierenzuur. Tast geen metalen aan. Geen verkleuring van kunststof oppervlakken en goede vloerbedekking. Bij normaal gebruik niet irriterend of etsend voor de huid. Niet geschikt voor kalkhoudende materialen zoals marmer. Voor dagelijks en periodiek onderhoud.

Inhoud: 1 ltr



VOEG- EN WEERPLEKREINIGER

Voeg- en weerplekreiniger is een sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen van hinderlijke en vieze zwarte plekken die voorkomen in siliconenvoegen en op wanden en stucwerk in vochtige ruimtes zoals de badkamer of toilet.

Rolith voeg- en weerplekreiniger werkt op basis van een unieke schuim formule om het aanbrengen zo gemakkelijk mogelijk te houden zonder veel productverlies.

Inhoud: 500 ml



ROLICLEAN KALKVERWIJDERAAR

Roliclean Kalkverwijderaar spray is een vriendelijke kalkreiniger geschikt voor de dagelijkse reiniging van diverse oppervlakten in toilet of badkamer. Tevens uitermate geschikt voor het verwijderen van kalk, watervlekken, vuil, vet, zeepresten van kranen, badkuipen, diverse sanitair, wanden en vloeren. Roliclean Kalkverwijderaar reinigt doeltreffend, en tast chroom, glazuur en voegen niet aan.

Inhoud: 1 ltr



ROLITHERM RIOOLONTSTOPPER

Een zuur, vloeibaar ontstoppingsmiddel, voor het gebruik in afvoersystemen met een maximale diameter van 10 cm. Verstoppingen veroorzaakt door kalkaanslag en organische stoffen zoals vetafzetting, urinsteen, vet, haren, maandverband, keukenafval, zeepresten en bierslijm worden snel opgelost. Doordat het product een hogere soortelijke massa heeft dan water zakt het snel door de waterkolom naar de plaats van de verstopping. Rolitherm doet geen afbreuk aan de werking van septic tanks. Geen terugslag en explosieve reacties. *Verboden voor particulier gebruik.*

Inhoud: 1 ltr



ROLITHOI KALK- EN URINESTEENVERWIJDERAAR

Professionele Kalk- en Urinsteenverwijderaar met slim doseer systeem is een product op basis van biologisch afbreekbare grondstoffen. Maakt hygiënisch schoon, reinigt en ontkalkt. Een geconcentreerd, dik en vloeibaar zuur product voor de reiniging van toiletten, en ander sanitair. Vervuiling zoals kalk- en zeepresten, urinsteen en roestaanslag worden snel en veilig verwijderd. Onaangename geuren worden verdreven. Tast geen porselein of glazuur aan en doet geen afbreuk aan de werking van septic tanks. Niet geschikt voor het gebruik op kalkhoudende materialen zoals marmer.

Inhoud: 780 ml



ROLIREIN FECALIËN REINIGER

Rolirein Professionele Fecaliënreiniger is een biologisch product voor het verwijderen van kalk, urinsteen en andere verontreinigingen in fecaliënvermalers. Neemt tot 4x zoveel kalk op dan conventionele producten op zoutzuurbasis. Een oplossing van Rolirein Fecaliënreiniger kan tot 48 uur probleemloos in een systeem blijven.

Inhoud: 1 ltr



RVS GLANSREINIGER R 23

Een uniek product dat roestvrij staal in één behandeling reinigt en beschermt. In één enkele behandeling verwijdert het lichte vervuiling, vingerafdrukken, nicotineaanslag en herstelt diepte en kleur van gepolijste oppervlakken.

Inhoud: 400 ml





TECHNIEK

Koel- en Smeermiddelen

Voor de metaalbewerkingsindustrie biedt Rolith specialistische (koel) smeermiddelen. Geschikt voor lichtere bewerkingen tot veeleisende, zware verspaningen. Elk product kent zijn unieke eigenschappen voor zijn specifieke toepassing.



PROCOOL UNI-M

Procool UNI-M is een universeel product voor lichte tot middelzware bewerkingen. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming. Het product bevat geen formaldehyden.

Verkrijgbaar in: 5 kg / 25 kg



PROCOOL UNI-S

Procool UNI-S is een hoogwaardig synthetisch koelsmeermiddel voor het slijpen van staal, gietijzer en edelstaal. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

Verkrijgbaar in: 5 kg / 25 kg



PROCOOL 106-S

Procool 106 S is een universeel synthetisch koelsmeermiddel met goede corrosiebeschermende- en spoel eigenschappen voor lichte tot middelzware bewerkingen. Tevens is het product zeer geschikt bij het precisiedraaien van kleine delen.

Verkrijgbaar in: 5 kg / 25 kg



PROCOOL ALU

Procool ALU is een product voor veeleisende verspaning van lichtmetaallegeringen evenals staal en edelstaal. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

Inhoud: 25 kg



PROCOOL HGS

Procool HGS is een product voor zware verspaning van hooggelegeerde staalsoorten met een hoog EP-gehalte. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

Inhoud: 25 kg

**PROCOOL GTY**

Procool GTY is een product voor middelzware bewerkingen van staal en gietijzer. Het vormt bij menging met water een emulsie met zeer goede slijtage- en corrosiebescherming.

Inhoud: 25 kg

**PROCOOL CLEAN**

Procool Clean is een reinigingsmiddel dat aan emulsies en oplossingen wordt toegevoegd om de betreffende systemen, zoals machines en baden goed te reinigen. Procool Clean is toepasbaar in watermengbare metaalbewerkingsemulsies en -oplossingen, druk-testvloeistoffen en emulsies voor corrosiebescherming. Het draagt bij aan schonere systemen en langere bad-standtijden.

Verkrijgbaar in: 1 ltr / 5 ltr

**PROCOOL HYDRAU 22**

Hydraulische olie voor zwaarbelaste hydraulische systemen en systemen die aan sterk wisselende temperaturen worden blootgesteld. Viscositeit 22 mm²/s.

Inhoud: 4,5 kg

**PROCOOL HYDRAU 46**

Hydraulische olie voor zwaarbelaste hydraulische systemen en systemen die aan sterk wisselende temperaturen worden blootgesteld. Viscositeit 46 mm²/s.

Inhoud: 4,5 kg

**PROCOOL LEIBAAN OLIE**

Procool Leibaanolie is een olie voor het smeren van leibanen en geleidingen van kunststof en metaal met zeer goede wrijvingseigenschappen. Procool Leibaanolie is geproduceerd op basis van geraffineerde minerale oliën met toevoegingen om o.a. de kleefkracht, anti-stick slip en anti-slijtage te verhogen.

Inhoud: 4,5 kg

**PROCOOL MICRODOSEER OLIE**

Procool Micro is een minimaal smeermiddel geschikt voor diverse metaalsoorten. Procool Micro is samengesteld uit hoogwaardige basis olie met een uitgekiend pakket EP-aditieven, waardoor het product een hoog drukopnemend vermogen heeft. Het bevat geen chloor en heeft een uitstekend spoel- en bevochtigende eigenschappen. Procool Micro is gebruiksklaar en kan onverdund worden toegepast.

Inhoud: 4,5 kg

**PROCOOL LUBE**

Procool Lube wordt ingezet voor het draadsnijden van alle soorten metaal, maar is met name geschikt voor roestvrijstaal. Daarnaast wordt het ook gebruikt bij het frezen en tappen van hooggelegeerd staal, verticaal brootsen en het tandwielsteken van grote profielen.

Inhoud: 4 kg



DE SPUITBUSSEN VAN ROLITH

Rolith maakt gebruik van Airosol® spuitbussen. Deze spuitbussen maken gebruik van het zogenaamde 'bag-in-box' principe. Het product zit in een zakje (bag) en is daarmee geheel gescheiden van het drukmiddel. Het drukmiddel is in dit geval samengeperste lucht dat zich bevindt tussen het zakje en de houder (can). Grote voordelen van dit principe:

- Zeer milieuvriendelijk, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van (schadelijke) drijfgassen.
- Geen (schadelijke) drijfgassen tijdens het sprayen.
- Het werkzame product wordt niet gemengd met het drukmiddel en komt dus 100% puur uit de spuitbus.
- De opbrengst is zeer hoog: tot 99,5% van de inhoud van het zakje kan worden gesprayd.
- Er kan in elke gewenste houding en richting worden gesprayd.



ANTISPAT SB

Een lasspray die aanhechting van lasspatten op lasbranders en werkstukken voorkomt. Door het gebruik van Anti-spat spray SB (synthetisch) kan een kostenverhogende nabewerking en/of beschadiging worden voorkomen.

Inhoud: 400 ml



ANTISPAT N 2610

Een lasspray die aanhechting van lasspatten op werkstukken voorkomt. Het product bevat geen oplosmiddelen en is daardoor veilig voor mens en milieu. Siliconenvrij, werkstukken kunnen na gebruik zonder problemen worden gefosfateerd, geanodiseerd, gegalvaniseerd, gelakt, etc.

Inhoud: 400 ml



LEKZOEKSPRAY N 2700

Spoort iedere gas- en luchtlekkage op. Het product tast geen materialen zoals metaal, koper, kunststof en rubber aan. Is uitermate geschikt voor gebruik in de verwarmings-industrie, loodgietersbedrijven, LPG inbouw- stations, garages, koeltechnische industrie etc., lakwerk, autoruiten, interieurs enz.

Inhoud: 400 ml



SNIJOLIE ZACHTE METALEN ST 501

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloorvrije EP additieven voor tappen en snijden van metalen. Zeer goede afvoer van warmte en optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlaktekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en de standtijd van het gereedschap aanmerkelijk verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken van "zachte tot harde" metalen, zoals aluminium, staal, messing en koper. GDS.

Verkrijgbaar in: 400 ml / 5 ltr



SNIJOLIE HARDE METALEN ST 595

Een snijolie gebaseerd op speciale oliën en chloorvrije EP additieven voor tappen en snijden van metalen. Zeer goede afvoer van warmte en optimale snij- en tapeigenschappen. De oppervlaktekwaliteit van het werkstuk wordt verbeterd en de standtijd van het gereedschap aanmerkelijk verlengd. Speciaal geschikt voor het bewerken van harde metalen, zoals nikkel, chroom en rvs. GDS.

Inhoud: 400 ml





SMEREN

Rolith biedt een assortiment hoogwaardige smeermiddelen. Algemene smeermiddelen op basis van siliconen, juist siliconenvrij of food grade geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie.



SILICONENVRIJ SMEERMIDDEL R 139

Een universeel siliconenvrij glijmiddel, daar toe te passen waar nadien gelakt, gelijmd of bedrukt moet worden. Reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Bovendien kleeft en vlekt het product niet waardoor het aancoeken van stof en vuil wordt voorkomen. Speciaal geschikt voor de houtbewerkingindustrie.

Verkrijgbaar in: 500 ml / 10 ltr



SILICONENVRIJ SMEERMIDDEL SV 2000

Een universeel siliconenvrij glij- en smeermiddel met onbegrensde toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch en laat geen residu na. Kleeft en vlekt niet. Kan door zijn siliconenvrije samenstelling zonder gevaar worden toegepast op oppervlakken welke nadien gelakt, gelijmd of bedrukt worden.

Verkrijgbaar in: 400 ml / 10 ltr



SILICONEN DROOGSMEERMIDDEL RS 80

Een universeel glij- en smeermiddel op basis van siliconen. Smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend en laat geen residu na. Het product kleeft en vlekt niet waardoor het aancoeken van stof en vuil wordt voorkomen. Stabiel van - 20 °C tot 240 °C.

Inhoud: 500 ml



SILICONEN RS 81

De siliconen RS 81 is een universeel smeermiddel op basis van siliconen met vele toepassingsmogelijkheden. Het smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend. Het product kleeft en vlekt niet waardoor het aancoeken van stof en vuil wordt voorkomen. Heeft een lange levensduur (afhankelijk van de belasting). Het product is stabiel van - 20 °C tot 240 °C.

Inhoud: 400 ml



SILICONEN FOOD GRADE RS 2000

Veelzijdig toepasbaar product met uitsluitend FDA toegelaten grondstoffen. Een universeel product op basis van siliconen met vele toepassingsmogelijkheden. Smeert, reduceert wrijving, maakt antistatisch, waterafstotend. Het product is stabiel van -40 °C tot 280 °C.

Inhoud: 400 ml

**R-FIX KRUIPOLIE**

1 x 4 kruipolie die losmaakt, smeert, vochtwerend en roestwerend is. Maakt vastgeroeste bouten, moeren en andere verbindingen snel weer los. Door de speciale samenstelling heeft deze kruipolie een sterk penetrerend vermogen. Bevat hoogwaardige, corrosiewerende en smerende bestanddelen. GDS.

Inhoud: 400 ml

**PTFE RG 704**

Een speciale samenstelling van vetten geschikt voor de bescherming en smering van kettingen, kabels en algemene smering. Onoplosbaar in water. Het werkt vocht- en waterafstotend en is corrosiewerend. GDS.

Inhoud: 400 ml

**SUPERLUBE RG 803**

Hoogwaardig multi functioneel smeer- en glijmiddel op basis van minerale olie, versterkt met PTFE, zonder aromatische koolwaterstoffen. Zeer gevarieerd toepasbaar als algemeen smeermiddel voor scharnieren, werktuigen, transport-banden etc. Zeer lang werkzaam.

Inhoud: 400 ml



WWW.ROLITH.NL
0320 28 53 58
ADVIES@ROLITH.NL



ROLITH IS EEN MERK VAN

PEARLPAINTGROUP

WWW.ROLITH.NL